

**Odnaka dla Załóg Torpedowców Patrolowców wzór II**

<b>Kolekcja:</b>	Odnaka dla Załóg Torpedowców Patrolowców wzór II
<b>Muzeum:</b>	PORADNIK - IDENTYFIKACJA ODZNAK NIEMIECKICH OKRESU III RZESZY
<b>Właściciel:</b>	gremlin



**Stan eksponatu:** Nie określono

**Opis:** Odnaka dla Załóg Torpedowców i Patrolowców wzór II ; Patrol/Torpedo Boat Badge ( E-boot) mod.2 ; Schnellboot Kriegsabzeichen mod.2

Wzór II został zaprojektowany przez firmę Wilhelm Ernst Peekhause z Berlina, po konsultacjach z Korvettenkapitan-em Rudolfem Petersonem. Zatwierdzono go do służby w styczniu 1943 r. Nie wiadomo, dlaczego w odznace II wzoru doszło do innych zmian, poza zmianą wizerunku łodzi na bardziej aktualny. W odznace II wzoru wieniec dębowy jest płaski a liście są mniejsze i delikatniejsze. Orzeł zdobiący wieniec u góry, ma dłuższe skrzydła a swastyka z I wzoru jest odbita w całości i we wzorze II ma puste miejsce między ramionami.

Główną zmianą jest jednak zmiana wzoru łodzi na inny bardziej odpowiadający ówczesnej rzeczywistości. Na płaskim rewersie odznaki odznaki zapięcie umieszczano zarówno w poziomie jak i w pionie. Wersje z poziomo umieszczonym zapięciem posiadały u góry haczyk dodatkowo zabezpieczający odznakę przy mundurze. Wymiary odznaki to: wysokość 60 mm, szerokość 53 mm (od dziobu łodzi do grzbietu fali). Rozpiętość skrzydeł orła to 36,5 mm zaś jego wysokość razem ze swastyką to 20 mm. Szerokość wienca dębowego to 8 mm.

Z powodu braku obrazów do kolejnego typu odznaki, trzeci jej III wzór podaję tutaj:

Francuska firma Mourgeon z Paryża zaprojektowała wzór III, który jest podobny do odznak I wzoru. Odnaka, to wytłoczka, posiada francuskie zapięcie, a rewers jest srebrny. Wymiary to wysokość: 55 mm, szerokość: 41 mm, rozpiętość skrzydeł orła to 27 mm a jego wysokość to 14 mm. Szerokość wienca to 7 mm. Praktycznie nie spotykana na rynku kolekcjonerskim.

Kryteria przyznawania odznaki:


- Udział w minimum dwunastu akcjach bojowych
- Udział w akcji bojowej zakończonej sukcesem, dowodzenie w takiej akcji lub śmierć.

- Dla członków załóg rannych podczas akcji oraz załóg zatopionych przez wroga okrętów
- Za szczególne akty bohaterstwa za które nie wręczono innych odznaczeń.

**Odnaka dla Załóg Torpedowców Patrołowców wzór II**



<b>Kolekcja:</b>	Odnaka dla Załóg Torpedowców Patrołowców wzór II
<b>Muzeum:</b>	PORADNIK - IDENTYFIKACJA ODZNAK NIEMIECKICH OKRESU III RZESZY
<b>Właściciel:</b>	gremlin



<b>Stan eksponatu:</b>	Nie określono
------------------------	---------------

<b>Opis:</b>	<p>Odnaka dla Załóg Torpedowców i Patrołowców wzór II ; Patrol/Torpedo Boat Badge ( E-boot) mod.2 ; Schnellboot Kriegsabzeichen mod.2</p> <p>Wzór II został zaprojektowany przez firmę Wilhelm Ernst Peekhause z Berlina, po konsultacjach z Korvettenkapitan-em Rudolfem Petersonem. Zatwierdzono go do służby w styczniu 1943 r. Nie wiadomo, dlaczego w odznace II wzoru doszło do innych zmian, poza zmianą wizerunku łodzi na bardziej aktualny. W odznace II wzoru wieniec dębowy jest płaski a liście są mniejsze i delikatniejsze. Orzeł zdobiący wieniec u góry, ma dłuższe skrzydła a swastyka z I wzoru jest odbita w całości i we wzorze II ma puste miejsce między ramionami.</p> <p>Główną zmianą jest jednak zmiana wzoru łodzi na inny bardziej odpowiadający ówczesnej rzeczywistości. Na płaskim rewersie odznaki odznaki zapięcie umieszczano zarówno w poziomie jak i w pionie. Wersje z poziomo umieszczonym zapięciem posiadały u góry haczyk dodatkowo zabezpieczający odznakę przy mundurze. Wymiary odznaki to: wysokość 60 mm, szerokość 53 mm (od dziobu łodzi do grzbietu fali). Rozpiętość skrzydeł orła to 36,5 mm zaś jego wysokość razem ze swastyką to 20 mm. Szerokość wienca dębowego to 8 mm.</p> <p>Z powodu braku obrazów do kolejnego typu odznaki, trzeci jej III wzór podaję tutaj:</p> <p>Francuska firma Mourgeon z Paryża zaprojektowała wzór III, który jest podobny do odznak I wzoru. Odnaka, to wytłoczka, posiada francuskie zapięcie, a rewers jest srebrny. Wymiary to wysokość: 55 mm, szerokość: 41 mm, rozpiętość skrzydeł orła to 27 mm a jego wysokość to 14 mm. Szerokość wienca to 7 mm. Praktycznie nie spotykana na rynku kolekcjonerskim.</p> <p>Kryteria przyznawania odznaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udział w minimum dwunastu akcjach bojowych</li> <li>- Udział w akcji bojowej zakończonej sukcesem, dowodzenie w takiej akcji lub śmierć.</li> </ul>
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Dla członków załóg rannych podczas akcji oraz załóg zatopionych przez wroga okrętów
- Za szczególne akty bohaterstwa za które nie wręczono innych odznaczeń.

**Odnaka dla Załóg Torpedowców Patrolowców wzór II**

<b>Kolekcja:</b>	Odnaka dla Załóg Torpedowców Patrolowców wzór II
<b>Muzeum:</b>	PORADNIK - IDENTYFIKACJA ODZNAK NIEMIECKICH OKRESU III RZESZY
<b>Właściciel:</b>	gremlin



**Stan eksponatu:** Nie określono

**Opis:** Odnaka dla Załóg Torpedowców i Patrolowców wzór II ; Patrol/Torpedo Boat Badge ( E-boot) mod.2 ; Schnellboot Kriegsabzeichen mod.2

Wzór II został zaprojektowany przez firmę Wilhelm Ernst Peekhause z Berlina, po konsultacjach z Korvettenkapitan-em Rudolfem Petersonem. Zatwierdzono go do służby w styczniu 1943 r. Nie wiadomo, dlaczego w odznace II wzoru doszło do innych zmian, poza zmianą wizerunku łodzi na bardziej aktualny. W odznace II wzoru wieniec dębowy jest płaski a liście są mniejsze i delikatniejsze. Orzeł zdobiący wieniec u góry, ma dłuższe skrzydła a swastyka z I wzoru jest odbita w całości i we wzorze II ma puste miejsce między ramionami.

Główną zmianą jest jednak zmiana wzoru łodzi na inny bardziej odpowiadający ówczesnej rzeczywistości. Na płaskim rewersie odznaki odznaki zapięcie umieszczano zarówno w poziomie jak i w pionie. Wersje z poziomo umieszczonym zapięciem posiadały u góry haczyk dodatkowo zabezpieczający odznakę przy mundurze. Wymiary odznaki to: wysokość 60 mm, szerokość 53 mm (od dziobu łodzi do grzbietu fali). Rozpiętość skrzydeł orła to 36,5 mm zaś jego wysokość razem ze swastyką to 20 mm. Szerokość wienca dębowego to 8 mm.

Z powodu braku obrazów do kolejnego typu odznaki, trzeci jej III wzór podaję tutaj:

Francuska firma Mourgeon z Paryża zaprojektowała wzór III, który jest podobny do odznak I wzoru. Odnaka, to wytłoczka, posiada francuskie zapięcie, a rewers jest srebrny. Wymiary to wysokość: 55 mm, szerokość: 41 mm, rozpiętość skrzydeł orła to 27 mm a jego wysokość to 14 mm. Szerokość wienca to 7 mm. Praktycznie nie spotykana na rynku kolekcjonerskim.

Kryteria przyznawania odznaki:

- Udział w minimum dwunastu akcjach bojowych
- Udział w akcji bojowej zakończonej sukcesem, dowodzenie w takiej akcji lub śmierć.

- Dla członków załóg rannych podczas akcji oraz załóg zatopionych przez wroga okrętów
- Za szczególne akty bohaterstwa za które nie wręczono innych odznaczeń.

**Odnaka dla Załóg Torpedowców Patrolowców wzór II**



<b>Kolekcja:</b>	Odnaka dla Załóg Torpedowców Patrolowców wzór II
<b>Muzeum:</b>	PORADNIK - IDENTYFIKACJA ODZNAK NIEMIECKICH OKRESU III RZESZY
<b>Właściciel:</b>	gremlin



<b>Stan eksponatu:</b>	Nie określono
------------------------	---------------

<b>Opis:</b>	<p>Odnaka dla Załóg Torpedowców i Patrolowców wzór II ; Patrol/Torpedo Boat Badge ( E-boot) mod.2 ; Schnellboot Kriegsabzeichen mod.2</p> <p>Wzór II został zaprojektowany przez firmę Wilhelm Ernst Peekhause z Berlina, po konsultacjach z Korvettenkapitan-em Rudolfem Petersonem. Zatwierdzono go do służby w styczniu 1943 r. Nie wiadomo, dlaczego w odznace II wzoru doszło do innych zmian, poza zmianą wizerunku łodzi na bardziej aktualny. W odznace II wzoru wieniec dębowy jest płaski a liście są mniejsze i delikatniejsze. Orzeł zdobiący wieniec u góry, ma dłuższe skrzydła a swastyka z I wzoru jest odbita w całości i we wzorze II ma puste miejsce między ramionami.</p> <p>Główną zmianą jest jednak zmiana wzoru łodzi na inny bardziej odpowiadający ówczesnej rzeczywistości. Na płaskim rewersie odznaki odznaki zapięcie umieszczano zarówno w poziomie jak i w pionie. Wersje z poziomo umieszczonym zapięciem posiadały u góry haczyk dodatkowo zabezpieczający odznakę przy mundurze. Wymiary odznaki to: wysokość 60 mm, szerokość 53 mm (od dziobu łodzi do grzbietu fali). Rozpiętość skrzydeł orła to 36,5 mm zaś jego wysokość razem ze swastyką to 20 mm. Szerokość wienca dębowego to 8 mm.</p> <p>Z powodu braku obrazów do kolejnego typu odznaki, trzeci jej III wzór podaję tutaj:</p> <p>Francuska firma Mourgeon z Paryża zaprojektowała wzór III, który jest podobny do odznak I wzoru. Odnaka, to wytłoczka, posiada francuskie zapięcie, a rewers jest srebrny. Wymiary to wysokość: 55 mm, szerokość: 41 mm, rozpiętość skrzydeł orła to 27 mm a jego wysokość to 14 mm. Szerokość wienca to 7 mm. Praktycznie nie spotykana na rynku kolekcjonerskim.</p> <p>Kryteria przyznawania odznaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udział w minimum dwunastu akcjach bojowych</li> <li>- Udział w akcji bojowej zakończonej sukcesem, dowodzenie w takiej akcji lub śmierć.</li> </ul>
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Dla członków załóg rannych podczas akcji oraz załóg zatopionych przez wroga okrętów
- Za szczególne akty bohaterstwa za które nie wręczono innych odznaczeń.



## Odznaka dla Załóg Torpedowców Patrolowców wzór II



<b>Kolekcja:</b>	Odznaka dla Załóg Torpedowców Patrolowców wzór II
<b>Muzeum:</b>	PORADNIK - IDENTYFIKACJA ODZNAK NIEMIECKICH OKRESU III RZESZY
<b>Właściciel:</b>	gremlin



<b>Stan eksponatu:</b>	Nie określono
<b>Opis:</b>	<p>Odznaka dla Załóg Torpedowców i Patrolowców wzór II ; Patrol/Torpedo Boat Badge ( E-boot) mod.2 ; Schnellboot Kriegsabzeichen mod.2</p> <p>Wzór II został zaprojektowany przez firmę Wilhelm Ernst Peekhause z Berlina, po konsultacjach z Korvettenkapitan-em Rudolfem Petersonem. Zatwierdzono go do służby w styczniu 1943 r. Nie wiadomo, dlaczego w odznace II wzoru doszło do innych zmian, poza zmianą wizerunku łodzi na bardziej aktualny. W odznace II wzoru wieniec dębowy jest płaski a liście są mniejsze i delikatniejsze. Orzeł zdobiący wieniec u góry, ma dłuższe skrzydła a swastyka z I wzoru jest odbita w całości i we wzorze II ma puste miejsce między ramionami.</p> <p>Główną zmianą jest jednak zmiana wzoru łodzi na inny bardziej odpowiadający ówczesnej rzeczywistości. Na płaskim rewersie odznaki odznaki zapięcie umieszczano zarówno w poziomie jak i w pionie. Wersje z poziomo umieszczonym zapięciem posiadały u góry haczyk dodatkowo zabezpieczający odznakę przy mundurze. Wymiary odznaki to: wysokość 60 mm, szerokość 53 mm (od dziobu łodzi do grzbietu fali). Rozpiętość skrzydeł orła to 36,5 mm zaś jego wysokość razem ze swastyką to 20 mm. Szerokość wienca dębowego to 8 mm.</p> <p>Z powodu braku obrazów do kolejnego typu odznaki, trzeci jej III wzór podaję tutaj:</p> <p>Francuska firma Mourgeon z Paryża zaprojektowała wzór III, który jest podobny do odznak I wzoru. Odznaka, to wytłoczka, posiada francuskie zapięcie, a rewers jest srebrny. Wymiary to wysokość: 55 mm, szerokość: 41 mm, rozpiętość skrzydeł orła to 27 mm a jego wysokość to 14 mm. Szerokość wienca to 7 mm. Praktycznie nie spotykana na rynku kolekcjonerskim.</p> <p>Kryteria przyznawania odznaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udział w minimum dwunastu akcjach bojowych</li> <li>- Udział w akcji bojowej zakończonej sukcesem, dowodzenie w takiej akcji lub śmierć.</li> </ul>

- Dla członków załóg rannych podczas akcji oraz załóg zatopionych przez wroga okrętów
- Za szczególne akty bohaterstwa za które nie wręczono innych odznaczeń.

**Odnaka dla Załóg Torpedowców Patrolowców wzór II**

<b>Kolekcja:</b>	Odnaka dla Załóg Torpedowców Patrolowców wzór II
<b>Muzeum:</b>	PORADNIK - IDENTYFIKACJA ODZNAK NIEMIECKICH OKRESU III RZESZY
<b>Właściciel:</b>	gremlin



<b>Stan eksponatu:</b>	Nie określono
<b>Opis:</b>	<p>Odnaka dla Załóg Torpedowców i Patrolowców wzór II ; Patrol/Torpedo Boat Badge ( E-boot) mod.2 ; Schnellboot Kriegsabzeichen mod.2</p> <p>Wzór II został zaprojektowany przez firmę Wilhelm Ernst Peekhause z Berlina, po konsultacjach z Korvettenkapitan-em Rudolfem Petersonem. Zatwierdzono go do służby w styczniu 1943 r. Nie wiadomo, dlaczego w odznace II wzoru doszło do innych zmian, poza zmianą wizerunku łodzi na bardziej aktualny. W odznace II wzoru wieniec dębowy jest płaski a liście są mniejsze i delikatniejsze. Orzeł zdobiący wieniec u góry, ma dłuższe skrzydła a swastyka z I wzoru jest odbita w całości i we wzorze II ma puste miejsce między ramionami.</p> <p>Główną zmianą jest jednak zmiana wzoru łodzi na inny bardziej odpowiadający ówczesnej rzeczywistości. Na płaskim rewersie odznaki odznaki zapięcie umieszczano zarówno w poziomie jak i w pionie. Wersje z poziomo umieszczonym zapięciem posiadały u góry haczyk dodatkowo zabezpieczający odznakę przy mundurze. Wymiary odznaki to: wysokość 60 mm, szerokość 53 mm (od dziobu łodzi do grzbietu fali). Rozpiętość skrzydeł orła to 36,5 mm zaś jego wysokość razem ze swastyką to 20 mm. Szerokość wienca dębowego to 8 mm.</p> <p>Z powodu braku obrazów do kolejnego typu odznaki, trzeci jej III wzór podaję tutaj:</p> <p>Francuska firma Mourgeon z Paryża zaprojektowała wzór III, który jest podobny do odznak I wzoru. Odnaka, to wytłoczka, posiada francuskie zapięcie, a rewers jest srebrny. Wymiary to wysokość: 55 mm, szerokość: 41 mm, rozpiętość skrzydeł orła to 27 mm a jego wysokość to 14 mm. Szerokość wienca to 7 mm. Praktycznie nie spotykana na rynku kolekcjonerskim.</p> <p>Kryteria przyznawania odznaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udział w minimum dwunastu akcjach bojowych</li> <li>- Udział w akcji bojowej zakończonej sukcesem, dowodzenie w takiej akcji lub śmierć.</li> </ul>

- Dla członków załóg rannych podczas akcji oraz załóg zatopionych przez wroga okrętów
- Za szczególne akty bohaterstwa za które nie wręczono innych odznaczeń.

**Odznaka dla Załóg Torpedowców Patrolowców wzór II**

<b>Kolekcja:</b>	Odznaka dla Załóg Torpedowców Patrolowców wzór II
<b>Muzeum:</b>	PORADNIK - IDENTYFIKACJA ODZNAK NIEMIECKICH OKRESU III RZESZY
<b>Właściciel:</b>	gremlin



<b>Stan eksponatu:</b>	Nie określono
<b>Opis:</b>	<p>Odznaka dla Załóg Torpedowców i Patrolowców wzór II ; Patrol/Torpedo Boat Badge ( E-boot) mod.2 ; Schnellboot Kriegsabzeichen mod.2</p> <p>Wzór II został zaprojektowany przez firmę Wilhelm Ernst Peekhause z Berlina, po konsultacjach z Korvettenkapitan-em Rudolfem Petersonem. Zatwierdzono go do służby w styczniu 1943 r. Nie wiadomo, dlaczego w odznace II wzoru doszło do innych zmian, poza zmianą wizerunku łodzi na bardziej aktualny. W odznace II wzoru wieniec dębowy jest płaski a liście są mniejsze i delikatniejsze. Orzeł zdobiący wieniec u góry, ma dłuższe skrzydła a swastyka z I wzoru jest odbita w całości i we wzorze II ma puste miejsce między ramionami.</p> <p>Główną zmianą jest jednak zmiana wzoru łodzi na inny bardziej odpowiadający ówczesnej rzeczywistości. Na płaskim rewersie odznaki odznaki zapięcie umieszczano zarówno w poziomie jak i w pionie. Wersje z poziomo umieszczonym zapięciem posiadały u góry haczyk dodatkowo zabezpieczający odznakę przy mundurze. Wymiary odznaki to: wysokość 60 mm, szerokość 53 mm (od dziobu łodzi do grzbietu fali). Rozpiętość skrzydeł orła to 36,5 mm zaś jego wysokość razem ze swastyką to 20 mm. Szerokość wienca dębowego to 8 mm.</p> <p>Z powodu braku obrazów do kolejnego typu odznaki, trzeci jej III wzór podaję tutaj:</p> <p>Francuska firma Mourgeon z Paryża zaprojektowała wzór III, który jest podobny do odznak I wzoru. Odznaka, to wytłoczka, posiada francuskie zapięcie, a rewers jest srebrny. Wymiary to wysokość: 55 mm, szerokość: 41 mm, rozpiętość skrzydeł orła to 27 mm a jego wysokość to 14 mm. Szerokość wienca to 7 mm. Praktycznie nie spotykana na rynku kolekcjonerskim.</p> <p>Kryteria przyznawania odznaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udział w minimum dwunastu akcjach bojowych</li> <li>- Udział w akcji bojowej zakończonej sukcesem, dowodzenie w takiej akcji lub śmierć.</li> </ul>

- Dla członków załóg rannych podczas akcji oraz załóg zatopionych przez wroga okrętów
- Za szczególne akty bohaterstwa za które nie wręczono innych odznaczeń.

## Odnaka dla Załóg Torpedowców Patrolowców wzór II



<b>Kolekcja:</b>	Odnaka dla Załóg Torpedowców Patrolowców wzór II
<b>Muzeum:</b>	PORADNIK - IDENTYFIKACJA ODZNAK NIEMIECKICH OKRESU III RZESZY
<b>Właściciel:</b>	gremlin



<b>Stan eksponatu:</b>	Nie określono
<b>Opis:</b>	<p>Odnaka dla Załóg Torpedowców i Patrolowców wzór II ; Patrol/Torpedo Boat Badge ( E-boot) mod.2 ; Schnellboot Kriegsabzeichen mod.2</p> <p>Wzór II został zaprojektowany przez firmę Wilhelm Ernst Peekhause z Berlina, po konsultacjach z Korvettenkapitan-em Rudolfem Petersonem. Zatwierdzono go do służby w styczniu 1943 r. Nie wiadomo, dlaczego w odznace II wzoru doszło do innych zmian, poza zmianą wizerunku łodzi na bardziej aktualny. W odznace II wzoru wieniec dębowy jest płaski a liście są mniejsze i delikatniejsze. Orzeł zdobiący wieniec u góry, ma dłuższe skrzydła a swastyka z I wzoru jest odbita w całości i we wzorze II ma puste miejsce między ramionami.</p> <p>Główną zmianą jest jednak zmiana wzoru łodzi na inny bardziej odpowiadający ówczesnej rzeczywistości. Na płaskim rewersie odznaki odznaki zapięcie umieszczano zarówno w poziomie jak i w pionie. Wersje z poziomo umieszczonym zapięciem posiadały u góry haczyk dodatkowo zabezpieczający odznakę przy mundurze. Wymiary odznaki to: wysokość 60 mm, szerokość 53 mm (od dziobu łodzi do grzbietu fali). Rozpiętość skrzydeł orła to 36,5 mm zaś jego wysokość razem ze swastyką to 20 mm. Szerokość wienca dębowego to 8 mm.</p> <p>Z powodu braku obrazów do kolejnego typu odznaki, trzeci jej III wzór podaję tutaj:</p> <p>Francuska firma Mourgeon z Paryża zaprojektowała wzór III, który jest podobny do odznak I wzoru. Odnaka, to wytłoczka, posiada francuskie zapięcie, a rewers jest srebrny. Wymiary to wysokość: 55 mm, szerokość: 41 mm, rozpiętość skrzydeł orła to 27 mm a jego wysokość to 14 mm. Szerokość wienca to 7 mm. Praktycznie nie spotykana na rynku kolekcjonerskim.</p> <p>Kryteria przyznawania odznaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udział w minimum dwunastu akcjach bojowych</li> <li>- Udział w akcji bojowej zakończonej sukcesem, dowodzenie w takiej akcji lub śmierć.</li> </ul>

- Dla członków załóg rannych podczas akcji oraz załóg zatopionych przez wroga okrętów
- Za szczególne akty bohaterstwa za które nie wręczono innych odznaczeń.



**Odnaka dla Załóg Torpedowców Patrołowców wzór II**

<b>Kolekcja:</b>	Odnaka dla Załóg Torpedowców Patrołowców wzór II
<b>Muzeum:</b>	PORADNIK - IDENTYFIKACJA ODZNAK NIEMIECKICH OKRESU III RZESZY
<b>Właściciel:</b>	gremlin



<b>Stan eksponatu:</b>	Nie określono
<b>Opis:</b>	<p>Odnaka dla Załóg Torpedowców i Patrołowców wzór II ; Patrol/Torpedo Boat Badge ( E-boot) mod.2 ; Schnellboot Kriegsabzeichen mod.2</p> <p>Wzór II został zaprojektowany przez firmę Wilhelm Ernst Peekhause z Berlina, po konsultacjach z Korvettenkapitan-em Rudolfem Petersonem. Zatwierdzono go do służby w styczniu 1943 r. Nie wiadomo, dlaczego w odznace II wzoru doszło do innych zmian, poza zmianą wizerunku łodzi na bardziej aktualny. W odznace II wzoru wieniec dębowy jest płaski a liście są mniejsze i delikatniejsze. Orzeł zdobiący wieniec u góry, ma dłuższe skrzydła a swastyka z I wzoru jest odbita w całości i we wzorze II ma puste miejsce między ramionami.</p> <p>Główną zmianą jest jednak zmiana wzoru łodzi na inny bardziej odpowiadający ówczesnej rzeczywistości. Na płaskim rewersie odznaki odznaki zapięcie umieszczano zarówno w poziomie jak i w pionie. Wersje z poziomo umieszczonym zapięciem posiadały u góry haczyk dodatkowo zabezpieczający odznakę przy mundurze. Wymiary odznaki to: wysokość 60 mm, szerokość 53 mm (od dziobu łodzi do grzbietu fali). Rozpiętość skrzydeł orła to 36,5 mm zaś jego wysokość razem ze swastyką to 20 mm. Szerokość wienca dębowego to 8 mm.</p> <p>Z powodu braku obrazów do kolejnego typu odznaki, trzeci jej III wzór podaję tutaj:</p> <p>Francuska firma Mourgeon z Paryża zaprojektowała wzór III, który jest podobny do odznak I wzoru. Odnaka, to wytłoczka, posiada francuskie zapięcie, a rewers jest srebrny. Wymiary to wysokość: 55 mm, szerokość: 41 mm, rozpiętość skrzydeł orła to 27 mm a jego wysokość to 14 mm. Szerokość wienca to 7 mm. Praktycznie nie spotykana na rynku kolekcjonerskim.</p> <p>Kryteria przyznawania odznaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udział w minimum dwunastu akcjach bojowych</li> <li>- Udział w akcji bojowej zakończonej sukcesem, dowodzenie w takiej akcji lub śmierć.</li> </ul>

- Dla członków załóg rannych podczas akcji oraz załóg zatopionych przez wroga okrętów
- Za szczególne akty bohaterstwa za które nie wręczono innych odznaczeń.